

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

территориальной

**администрации Красноперкопского
и Фрунзенского районов мэрии**

Г. Ярославля

О.Ю. Скударь

« 16 декабря 2016 года



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО ЯО

«Центр социального

**обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов»**

Е.В. Лисовская

« 16 декабря 2016 года



ПЛАН

**действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Ярославской области «Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»**

г. Ярославль

Термины и определения.

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях - состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

Защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации.

Режим функционирования ГСЧС - порядок функционирования ГСЧС, предусматривающий деятельность ее органов руководства и повседневного управления, сил и средств с учетом обстановки, связанной с риском возникновения чрезвычайной ситуации и ее ликвидации на территории области.

Ликвидация чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР), проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни, и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Объект - предприятие, объединение, учреждение или организация независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, сферы материального производства или непроизводственной сферы, а также их обособленные подразделения, расположенные на единой территории (площадке).

Раздел I

Краткая характеристика ГБУ СО ЯО «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и оценка возможной обстановки в районе его расположения

1. Предназначение учреждения и место его размещения

ГБУ СО ЯО «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – учреждение) является нестационарным учреждением социального обслуживания. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской области и уставом.

Учреждение расположено в Красноперекопском районе города Ярославля по улице Закуейма, дом 22-а. Штатная численность работников учреждения составляет 72 _____ человека.

1.2. Характеристика здания учреждения.

Здание учреждения является отдельно стоящим административным 2 этажным зданием. Общая площадь здания 505,0м².

Отопление, водопровод, канализация и холодное водоснабжение здания в котором размещается учреждение – центральное.

Учреждение не относится к потенциально опасными объектами.

1.3. Перечень химически и взрывоопасны предприятий и объектов имеющие аварийно - химически опасные и взрывоопасные вещества и находящиеся вблизи района расположения учреждения.

1.3.1. Перечень химически опасных предприятий и объектов расположенные вблизи расположения дома-интерната и возможными зоны химического заражения

№ п/п	Наименование объектов используемых в своем производстве АХОВ, места их расположения	Используемое на объекте АХОВ	Радиус заражения от АХОВ (км)	Департамент и подведомственные организации	
				Наименование организации	Расстояние от объекта с АХОВ (км)
1	ОАО «Автодизель» (ЯМЗ). Склад жидкого аммиака. (пр - км Октября, 75)	аммиак	1,7	«Центр социального обслуживания граждан пожилого	5,7

№ п/п	Наименование объектов используемых в своем производстве АХОВ, места их расположения	Используемое на объекте АХОВ	Радиус заражения от АХОВ (км)	Департамент и подведомственные организации	
				Наименование организации	Расстояние от объекта с АХОВ (км)
2	ОАО «Ярославль водоканал». Северная водопроводная станция (пр - кт Ленина, 1 «а»)	хлор	12,1	«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	5,7
3	ОАО «ЯЗДА» Склад жидкого аммиака. (пр - кт Машиностроителей, 81) (Заволжский р-н)	аммиак	0,88	«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	7,2
4	ОАО «Ярославль водоканал». Южная водопроводная станция (Московский пр-кт 29/13) (Краснопереконский р-н)	хлор	2,36	«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	2,8
5	ОАО «Ярославль водоканал». Центральная водопроводная станция (ул. Труфанова, 29) (Дзержинский р-н)	хлор	2,0	«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	11,4
6	ОАО «Ярославль водоканал». Участок транспортирования опасных веществ № 2. (ул. Гагарина, 75)	хлор	8,04	«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	3,9
7	«Ярославский хладокомбинат» (компрессорный цех) (Транспортная 2-я улица, 66) Фрунз. р-н	аммиак	0,97	«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	9,0
8	ООО НИИ Ярсинтез пр-т Октября, 88	аммиак	0,4	«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	6,5

№ п/п	Наименование объектов используемых в своем производстве АХОВ, места их расположения	Используемое на объекте АХОВ	Радиус заражения от АХОВ (км)	Департамент и подведомственные организации	
				Наименование организации	Расстояние от объекта с АХОВ (км)
9	ФГУ Комбинат «Новый» (Росрезерв) (Костромское шоссе 8 «б») (Фрунзенский р - н)	аммиак	1,1	«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	2,4
10	Филиал ООО Пивоваренная компания «Балтика»- «Балтика-Ярославль» ул. Пожарского, 63	аммиак	0,64	«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	5,2

Примечание: **1.Хлор. 1.1. Опасность хлора** – при взаимодействии хлор газа со слизистыми оболочками человека образуется соляная кислота, вызывающая отек легких, поражение глаз и др.

1.2. Признаки поражения – сильное жжение, резь в глазах; учащенное дыхание; мучительный сухой кашель; сильное возбуждение; страх; в тяжелых случаях остановка дыхания.

1.3. Как опознать - облако имеет желтый цвет с фиолетовым оттенком, резкий запах, стелиться по земле, так как хлор тяжелее воздуха в 2,5 раза.

1.4. Как спастись – закрыть двери и окна в помещении или спастись на верхних этажах зданий; держаться с наветренной стороны; избегать низких мест смочить любую неплотную ткань в 2-х % водном содовом растворе и плотно прикрыть органы дыхания и глаза; не поддаваться панике; согревание пораженного; удаление жидкости и пены из носоглотки; промывание глаз; полоскание рта 2% раствором соды; искусственная вентиляция легких. Для защиты органов дыхания используются противогазы гражданские ГП-7 (время защитного действия ГП-7 не более 20-40 мин.);

2. Аммиак. 2.1. Опасность аммиака – опасен при вдыхании; при высокой концентрации возможен смертельный исход; вызывает сильный кашель удушье; пары действуют сильно раздражающее на слизистые оболочки, кожные покровы, вызывает слезотечение; при соприкосновении с кожей – вызывает обморожение.

2.2. Признаки поражения – сердцебиение, нарушение частоты пульса; насморк, мучительный кашель; затруднение дыхания; жжение, покраснение и зуд кожи; боль и резь в глазах, слезотечение; при тяжелом отравлении – потеря сознания, бред, судороги, резко выраженный отек языка, развивается отек легких.

2.3. Как опознать - бесцветный газ с резким удушающим запахом «нашатыря»; легче воздуха почти в 2 раза, растворим в воде; при выходе в атмосферу – «дымит»; в организм человека попадает через дыхательные пути или кожу.

2.4. Как спастись – необходимо спуститься в подвальное помещение или на самый нижкий этаж здания; нельзя бежать бегом, покидая зону, илти необходимо медленно, прикрыв при этом нос и рот шарфом (головным убором, перчатками). Покинув зону поражения нельзя курить или пить спиртное; при попадании жидкого аммиака в глаза немедленно промыть их водой, при болях – закапывание новокаина 1% раствора по 1-2 капли; промыть чистой водой в течении 10-15 минут нос, горло и полость рта (хорошо добавить в воду глотаминовую кислоту или лимонную); при попадании яда в желудок его надо промыть; при попадании яда на кожу – место незамедлительно промыть водой и наложить повязку;

Для защиты органов дыхания используются изолирующие противогазы (в департаменте таких нет) или противогазы гражданские

1.3.Сведения

О численности сотрудников и количестве получателей социальных услуг учреждения

Штатная численность учреждения составляет 72 человека, численность наибольшей работающей смены составляет 16 человек, получатели социальных услуг 20 человек.

1.4. Построение объектового звена РСЧС (учреждения).

Объектовое звено в создано в соответствии с требованиями приказа Учреждения и является составной частью Ярославской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Объединяет органы управления, силы и средства, в интересах предупреждения ЧС техногенного, экологического и природного характера, защиты населения и территорий в случае их возникновения.

Задачи:

- реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспечением защиты работников Учреждения от чрезвычайных ситуаций;

- осуществление мероприятий, направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования Учреждения;

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС;
- подготовка работников Учреждения к действиям при ЧС;
- прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

В Учреждении приказом директора создано объектовое звено:

Состав объектового звена: координационный орган, постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органы повседневного управления, резервы финансовых средств, системы связи и оповещения.

Координационным органом управления департамента является — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ).

Постоянно действующими органом управления Учреждения являются — работники Учреждения, специально уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС.

Органом повседневного управления Учреждения является работник исполняющий функции сотрудник охраны Учреждения.

Управление действиями работниками Учреждения при ликвидации чрезвычайной ситуации организуется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которая собирается немедленно при объявлении об угрозе или возникновении ЧС в кабинете председателя комиссии.

Оповещение членов комиссии в рабочее время осуществляется одновременно с оповещением о ЧС всех работников, а во внерабочее время члены комиссии оповещаются в первую очередь, согласно схемы оповещения.

Оповещение работников об обстановке, их действиях и правилах поведения в районах чрезвычайных ситуаций осуществляется путем организации прослушивания информационного сообщения, передаваемых посредством телевизионного и радиовещания, и доведения информации до всего персонала.

Связь с работниками Учреждения организуется путем передачи информации по линии телефонной и сотовой связи, а также послыльными. Связь с вышестоящими и взаимодействующими органами управления осуществляется посредством телефонной, сотовой связи, а при значительном удалении — послыльными.

2. Краткая оценка возможной обстановки в районе расположения Учреждения, при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

2.1. Краткая оценка возможной обстановки при авариях на опасных объектах экономики, имеющих АХОВ.

Химическое заражение территории, на которой расположено Учреждение может возникнуть в результате аварии на водопроводной станции ОАО «Ярославль водоканал» Северной водопроводной станции, участке № 2 транспортирования опасных веществ ОАО «Ярославль водоканал».

Расчетное время подхода зараженного воздуха к территории Учреждения позволяет провести оповещение работников департамента, работников производственных учреждений и проживающих об угрозе заражения, выполнить плановые мероприятия по их защите либо произвести эвакуации в безопасные районы.

2.2. Краткая оценка возможной обстановки при пожарах.

Основными источниками возникновения сильных пожаров на территории области являются пожаро- взрывоопасные объекты экономики.

Сплошные пожары возможны в г. Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростове. В остальных городах и населенных пунктах пожары возможны на небольших территориях. В зоны пожаров, которые могут возникнуть на территории Ярославской области, Учреждение не попадает.

К тяжелым последствиям могут привести пожары, возникающие на предприятиях, организациях, торговых центрах и других местах вблизи расположения Учреждения.

При возникновении пожара на вышеперечисленных объектах может временно быть приостановлено движение на близлежащих магистралях, увеличится содержание токсичных продуктов горения в воздухе на прилегающей к Учреждению территории, что потребует экстренной эвакуации работников Учреждения и получателей социальных услуг.

Пожары могут возникнуть в зданиях Учреждения в процессе их функционирования.

Развитие пожара в зданиях Учреждения обусловлено как закономерными, так и случайными факторами. Часть возгораний, возникших на небольших площадях, ликвидируются с помощью первичных средств пожаротушения силами и средствами Учреждения. Возгорания, не потушенные первичными средствами пожаротушения из-за их недостаточной эффективности или позднего обнаружения очага возгорания, тушатся силами и средствами подразделений пожарной охраны. Часть возгораний, прибитие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большой площади и происходят с нанесением ущерба зданию и имуществу Учреждения.

Возникновение пожара в здании Учреждения в первую очередь, нарушений правил пожарной безопасности. Учреждение обеспечено средствами пожаротушения в соответствии с потребностью.

2.3. Краткая оценка возможной обстановки при взрывах.

В районе расположения Учреждения, предприятия используемые в своем производстве взрывчатые вещества отсутствуют.

Взрывы (обрушение) здания Учреждения возможны в результате террористического акта.

Учитывая количество работников Учреждения, этажность зданий, а также другие факторы, возможная обстановка в случае взрыва (обрушения) будет характеризоваться большим количеством пострадавших, наличием людей под завалами, возникновением паники.

Проведение АСДНР при возникновении данного вида чрезвычайной ситуации потребует привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований области или муниципального района укомплектованных специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами для разбора завалов, поиска и извлечения работников и проживающих из-под завалов. Кроме этого потребуются, оказание экстренной медицинской помощи и эвакуация пострадавших в лечебные учреждения города или района и для этого может потребоваться определенное количество бригад и специальных автомобилей скорой медицинской помощи.

Наиболее распространенными террористическим актом является подрыв заряда конденсированного взрывчатого вещества. Скрытая установка зарядов конденсированных взрывчатых веществ большой мощности в здании Учреждения при организованной системе охраны маловероятна.

Наибольшую вероятность имеет подрыв зарядов взрывчатых веществ, заложенного в припаркованный автомобиль в непосредственной близости от здания Учреждения.

Выводы:

а) при взрыве террористического характера объемы и структура медицинских потерь будут зависеть от следующих факторов:

- количество работников и получателей социальных услуг в радиусе поражения;
- мощности и вида взрывного устройства;
- места расположения взрывного устройства;
- наличия и состояния средств оказания первой медицинской помощи;
- знаний и умений работников Учреждения в оказании первой медицинской помощи;

- степени обученности работников Учреждения действиям в чрезвычайных ситуациях.

б) при данном виде чрезвычайных ситуаций возможно возникновение массовой паники, масштабы которой будут зависеть от:

- количества работников и получателей социальных услуг на территории объектов;
- характера и объемов медицинских потерь;
- правильности действий работников объекта.

в) Материальный ущерб при взрыве в непосредственной близости от здания Учреждения может составить стоимость части здания вместе с оборудованием и материальными средствами, находящимися в данных зданиях.

г) исходя из особенностей расположения и ограждения территории Учреждения в случае проведения террористического акта (подрыв автомобиля) ограждающие конструкции смогут, защитит здание корпусов от поражающих элементов.

2.4. Краткая оценка возможной обстановки при катастрофических затоплениях.

При разрушении Рыбинского и Угличского гидроузлов в зону затопления Учреждение не попадает, но образовавшиеся зоны затопления вблизи могут затруднить обеспечение жизнедеятельности Учреждения.

2.5. Краткая оценка возможной обстановки при радиоактивном загрязнении и химическом заражении.

При авариях на АЭС, расположенных в соседних областях Костромской, Тверской и других областях возможно загрязнение территории Ярославской области радиоактивными веществами. Радиоактивные вещества из облака, оседая на местность, могут загрязнить ее. Работники Учреждения и посетители социальных услуг оказавшись в зоне распространения облака, могут подвергнуться внутреннему и внешнему радиоактивному облучению. Потребуются защитные меры для населения, введения особых режимов работы Учреждения.

При аварии на объектах экономики содержащих АХОВ может произойти заражение территории, что потребует проведение эвакуации сотрудников и воспитанников в безопасный район.

2.6. Краткая оценка возможной обстановки при массовых инфекционных заболеваниях сотрудников.

На территории Учреждения возможны инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем (грипп, дифтерия и др.) и через зараженные бактериальными агентами продукты питания и воду (желудочно - кишечные инфекции, гепатит и др.).

При массовых инфекционных заболеваниях, возникших в Учреждении будет, объявлен карантин, и потребуются срочная госпитализация всех заболевших.

2.7. Краткая оценка возможной обстановки при разрушении зданий и сооружений.

Учитывая характер постройки некоторых зданий Учреждения при определенных обстоятельствах, возможно их обрушение. При этом возможно ожидать большого количества пострадавших под завалами. Для их извлечения может потребоваться привлечение инженерной техники, спасательных отрядов, кинологов. Данный вид ЧС характеризуется

продолжительностью по времени и большим количеством привлекаемых сил. Это потребует значительных усилий по обеспечению действий группировки сил.

При разрушении здания Учреждения потребуются проведение эвакуации работников Учреждения и получателей социальных услуг в безопасные районы.

3. Предстоящие мероприятия РСЧС и их ориентировочный объем по предупреждению или снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, по защите работников и получателей социальных услуг, а также проведение АСДНР при их возникновении.

В целях предупреждения или снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий в Учреждении предусматривается:

- совершенствование системы оповещения руководителей и работников Учреждения, руководителей и членов комиссий по ЧС и ПБ;
- совершенствование системы связи в чрезвычайных ситуациях с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городов и районов;
- содержание и пополнение запасов материальных средств, необходимых для обеспечения герметизации помещений резервуаров для создания запасов воды и продуктов питания;
- накопление и содержание запасов средств индивидуальной защиты, обучение сотрудников правилам подбора СИЗ, подготовки их к использованию и применению;
- обучение и проверка готовности персонала пунктов выдачи СИЗ;
- обучение и подготовка работников к действиям в различных аварийных ситуациях и стихийных бедствиях;
- выполнение противопожарных мероприятий: контроль за соблюдением, установленного в зданиях противопожарного режима;
- накопление и поддержание в готовности средств пожаротушения; обучение работников Учреждения правилам их применения; проведение мероприятий по профилактике пожаров.

При взрывах или пожарах в зданиях Учреждения для обеспечения безопасности работников и получателей социальных услуг потребуются вывод их из зоны поражения, оказание медицинской помощи.

С учетом специфики Учреждения и состава работников (90 %— женщины) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Учреждения потребует привлечения аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, создаваемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, укомплектованных специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами.

4. Общие выводы из оценки возможной обстановки и эффективности планируемых мероприятий.

Территория и здания Учреждения могут быть подвержены воздействию источников техногенных, чрезвычайных ситуаций, возникших в результате таких опасных техногенных происшествий как пожары и взрывы в зданиях случае террористического акта, а также:

- аварии промышленных объектов используемых в своем производстве химически опасные вещества в зону которых попадает – Учреждение;

При авариях с выбросом (проливом) хлора или аммиака на химически опасных объектах для обеспечения безопасности работников Учреждения и получателей социальных услуг потребуются вывод их из зоны заражения либо укрытие на верхних этажах здания (при выбросе хлора) или на самых низких этажах зданий (при выбросе аммиака) использование средств индивидуальной защиты, оказание медицинской помощи.

Раздел II

Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

1. Мероприятия проводимые при угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности).

1.1. Порядок оповещения органов управления РСЧС, работников Учреждения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Информирование работников Учреждения в районе возможного возникновения чрезвычайной ситуации.

Оповещение работников Учреждения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации которая может повлиять на их безопасность осуществляется:

- подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», который подается непрерывными, трехминутными звучаниями сирен и передачей информационных сообщений, посредством телевизионного и радиовещания;
- дежурными силами ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ярославской области;
- дежурными единой диспетчерской службы муниципальных районов;

- силами служб охраны общественного порядка МВД России по Ярославской области с использованием автомобилей со звуком усиительными устройствами.

В случае, если на территории городов или населенных пунктов мест расположения Учреждения зазвучали сирены (сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»), директор Учреждения или его заместитель должен немедленно организовать прослушивание информационных сообщений о возникновении чрезвычайной ситуации и порядку действия работников в сложившейся ситуации (включить РАДИО (при наличии) и ТЕЛЕВИЗОРЫ на 1-ю или другую определенную в данной местности программу).

Оповещение работников Учреждения об обстановке, их действиях и правилах поведения в районе возможного возникновения ЧС осуществляется:

а) в рабочее время:

- работников Учреждения дежурным сотрудником охраны – доведением сигнала в приемные учреждений расположенных в здании и голосом для сотрудников находящихся вблизи расположения дежурной службы;
- работников Учреждения - дежурным сотрудником охраны согласно схемы оповещения или по динамику громкоговорящей связи (при наличии) или голосом в небольшом помещении через Ч + 3 мин;
- посыльными (для оповещения работников), находящимся на территории учреждения или в помещениях, не оборудованных динамиками системы оповещения через Ч + 5 мин.

б) в не рабочее время:

- руководителей Учреждения - сотрудником охраны (Учреждения) согласно, схемы оповещения — по домашним телефонам, включая мобильные через Ч + 5 мин;
- заместителя директора Учреждения – руководитель Учреждения согласно схемы оповещения — по домашним телефонам, включая мобильные через Ч + 10 мин;
- заведующих отделений Учреждения – заместитель директора Учреждения - согласно схемы оповещения — по домашним телефонам, включая мобильные через Ч + 15 мин ;
- работников Учреждения (необходимых, для выполнения обязанностей в данный период) – заведующие отделений согласно схемы оповещения — по домашним телефонам, включая мобильные через Ч + 20-30 мин.

1.2. Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайных ситуаций

1.2.1. Общие мероприятия

Перечень проводимых в Учреждении основных мероприятий по предупреждению или снижению негативного воздействия всех видов чрезвычайных ситуаций сообщается оперативным дежурным ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ярославской области или дежурными единых диспетчерской службы муниципальных районов с использованием информационных сообщений, посредством телевизионного и радиовещания и выполняются в первую очередь. При внезапном возникновении или возникновении предпосылок ЧС, а также возникновении различных аварий в департамента или подведомственных учреждений планируется выполнить ряд основных мероприятий, перечень которых определен в соответствующих пунктах плана. Кроме того, в зависимости от складывающейся обстановки будут проводиться и другие мероприятия не перечисленные в нижеперечисленных пунктах.

Во всех случаях угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, если существует угроза для людей при нахождении в здании Учреждения, организуется эвакуация или вывод работников Учреждения и получателей социальных услуг из зданий на безопасное расстояние или в пункты временного размещения. При объявлении эвакуации работники и получатели социальных услуг покидают здания в кратчайшие сроки через все эвакуационные выходы. Имущество в этом случае не выносится. При организации вывода из зданий (как правило, при угрозе возникновения ЧС, и наличие достаточного запаса времени) работники и получатели социальных услуг одеваются и покидают здания через основные и запасные выходы первого этажа.

Во всех случаях, если зазвучали сирены (сигнал: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ») необходимо немедленно включить РАДИО и ТЕЛЕВИЗОР на 1-ю программу и прослушать информационное (речевое) сообщение о чрезвычайной ситуации и порядку действия населения по ней.

1.2.2. При угрозе аварии на химически-опасном объекте.

1. Организовать прослушивание информационных сообщений о случившемся и порядке действия в создавшихся условиях, передаваемых посредством телевизионного и радиовещания с ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ярославской области.

2. Собрать членов КЧС и ПБ, довести обстановку и поставить задачи в соответствии со сложившейся обстановкой.

3. Учреждению доложить в департамент (отдел развития учреждений социального обслуживания тел. 8 (485-2) 400-383, о полученной информации, своих действиях и требуемой помощи.

4. Организовать постоянное взаимодействие:

-департаменту с ГУ МЧС России по Ярославской области (тел. _____);

-Учреждению с отделами ГОЧС (комиссиями по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности) муниципальных районов (тел. _____);

5. Перевести работников Учреждения и получателей социальных услуг в помещение Учреждения, определенные под временное пребывание на случай чрезвычайных ситуаций. Объявить запрет на выход работников Учреждений и получателей социальных услуг из зданий, до получения указами ГУ МЧС России по Ярославской области (администраций муниципальных районов) в местах расположения учреждений.

6. Подготовить к выдаче и при необходимости выдать работникам Учреждения средств индивидуальной защиты (при их наличии).

7. Организовать изготовление ватно-марлевых повязок.

8. Прислупить к герметизации окон, дверей и вентиляции помещений.

9. Согласовать с ГУ МЧС России по Ярославской области и департаментом о возможном проведении эвакуации работников Учреждения (при необходимости) и получателей социальных услуг в безопасные районы, потребности в транспорте, организации, выделяющие транспорт для эвакуации, время и место его прибытия. При получении указаний организовать заблаговременную эвакуацию.

10. Учреждению создать запасы питьевой воды, (в закрытых емкостях) и технической воды (для выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий), во всех имеющихся в Учреждении емкостях. По возможности организовать создание запасов продуктов питания. Основную часть запасов сосредоточить в защитных сооружениях (при их наличии).

11. Подготовить к отключению систем электроснабжения и вентиляции. Проверить и при необходимости подготовить аккумуляторные фонари.

12. Выполнить другие мероприятия, в соответствии с рекомендациями, переданными в речевом сообщении об угрозе чрезвычайной ситуации.

13. Приготовить растворы для обильного смачивания ватно-марлевых повязок в зависимости от вида АХОВ: при заражении Хлором — 2 % раствор пищевой соды; при заражении Аммиаком — 5% раствор лимонной кислоты.

14. Перевести работников Учреждения и получателей социальных услуг в помещения, определенные под временное пребывание на случай чрезвычайных ситуаций в зависимости от вида распространяющегося АХОВ (Аммиак — нижние этажи, Хлор — верхние этажи.).

1.2.3. При угрозе возникновения взрыва

При получении информации об угрозе взрыва на пожаро - взрывоопасном объекте, расположенном в непосредственной близости от Учреждения, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Оповестить всех работников Учреждения о полученной информации.
2. Организовать эвакуацию работников и получателей социальных услуг из Учреждения на безопасное расстояние (пункты временного или длительного размещения в зависимости от складывающейся обстановки). После проведения эвакуации проверить наличие работников и получателей социальных услуг Учреждения.
3. Доложить о случившемся в Департамент (отдел развития учреждений социального обслуживания тел. 8 (485-2) 400-383, а также о своих действиях и требуемой помощи, также о своих действиях и требуемой помощи.
4. Обесточить электросеть.
5. В дальнейшем выполнять распоряжения представителя соответствующих служб или представителя департамента.
6. После получения информации о ликвидации угрозы взрыва доложить в департамент о сложившейся обстановке и свое решение о продолжении функционирования Учреждения.

1.2.4. При угрозе аварии на объектах жизнеобеспечения (инженерных сетях).

Объем, проводимых мероприятий при получении информации об угрозе аварии на объектах жизнеобеспечения (водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, канализации и связи) будет зависеть от характера повреждения и нарушения условий работы Учреждения при данной аварии.

1.2.5. При угрозе возникновения пожара

При угрозе возникновения пожара в Учреждении (появление дыма из неустановленного места, замыкание электропроводки, искрение и т.д.) или возникновении пожара на объекте, находящемся по соседству и угрозы перехода пламени на здания Учреждения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Вызвать пожарный расчет по тел.: 112 (01), указать причину вызова и точный адрес – город Ярославль, улица Зактейма, дом 22-а.

2. Организовать эвакуацию работников Учреждения и получателей социальных услуг из опасной зоны с возможной последующей эвакуацией с территории Учреждения на безопасное расстояние (в пункты временного размещения). После проведения эвакуации из здания, проверить наличие работников и получателей социальных услуг.

3. Привести в готовность отделение пожаротушения Учреждения (при его наличии) и организовать усиление контроля за местом, возможного возникновения пожара. Подготовить первичные средства пожаротушения и сосредоточить их на месте возникновения (угрозы) возгорания.

4. Обесточить электросеть.

5. Доложить о случившемся в департамент (отдел развития учреждений социального обслуживания тел. 8 (485-2) 400-383, а также о своих действиях и требуемой помощи.

6. Организовать наблюдение за обстановкой на территории.

7. Обеспечить контроль за получателями социальных услуг.

8. Встретить прибывшую пожарную команду и сопроводить ее к месту угрозы возникновения пожара.

1.2.6. При угрозе массовых инфекционных заболеваний.

При угрозе возникновения массовых пищевых отравлений или особо опасных инфекций (появление отдельных случаев заболевания среди работников Учреждений и получателей социальных услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь;

2. Обратиться руководящий состав Учреждения, довести обстановку и поставить задачи в соответствии с сложившейся обстановкой;

3. Изолировать заболевших от остальных работников и получателей социальных услуг;

4. Ограничить передвижение работников Учреждения и получателей социальных услуг по зданию и территории;

5. Доложить в департамент (отдел развития учреждений социального обслуживания тел. 8 (485-2) 400-383, а также о своих действиях и требуемой помощи;

6. Организовать проведение санитарно-гигиенической обработки всех помещений учреждения;

7. Организовать постоянное взаимодействие с ГУ МЧС России по Ярославской области (администрацией муниципального района, на территории которого находится учреждение);

8. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями представителей медицинских учреждений.

1.2.7. При угрозе разрушения зданий и сооружений

При возникновении угрозы разрушений зданий Учреждения (появление небольших разрушений или трещин в здании) необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Собрать руководящий состав Учреждения, довести обстановку и поставить задачи в соответствии со сложившейся обстановкой;
2. Организовать поэтапную эвакуацию или вывод работников и получателей социальных услуг из здания Учреждения по проходам и эвакуационным выходам, находящимся на максимальном удалении от места разрушения;
3. При эвакуации (выводе) работников и получателей социальных услуг необходимо обеспечить недопущение массового скопления работников и получателей социальных услуг (более чем двух групп) при одновременном движении на этаже или лестнице;
4. Доложить в департамент (отдел развития учреждений социального обслуживания тел. 8 (485-2) 400-383 а также о своих действиях и требуемой помощи;
5. Учреждению доложить дежурным единой диспетчерскую службу г. Ярославля 40-40-40 о создавшейся обстановке;
6. Разместить работников и получателей социальных услуг в других зданиях Учреждения (при их отсутствии в пунктах временного размещения г. Ярославля, с последующей эвакуацией в пункты длительного размещения (при необходимости);
7. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями представителей соответствующих служб или представителя департамента.

1.2.8. При угрозе террористических актов

При получении сигнала (телефонного звонка, SMS-сообщения и т.п.) об угрозе террористической акции (взрыва, захвата заложников и т.п.) Учреждению выполнить следующие мероприятия:

1. Немедленно сообщить в ближайшее отделение полиции по тел.: 02 о получении угрозы и согласовать с ними свои действия;
2. Доложить в департамент (отдел развития учреждений социального обслуживания тел. 8 (485-2) 400-383, а также о своих действиях и требуемой помощи;

3. Учреждению довести обстановку до работников, получателей социальных услуг и организовать (по возможности), исключая возникновение паники, вывод работников Учреждения и получателей социальных услуг в безопасное место;
4. Организовать отключение электроэнергии и водоснабжения;
5. Учреждению выставить оцепление (из числа сотрудников Учреждения) по периметру территории Учреждения с целью недопущения подхода посторонних лиц до прибытия специальных служб;
6. Проверить наличие работников и получателей социальных услуг Учреждения;
7. Разместить работников и получателей социальных услуг в других зданиях Учреждения (при их наличии) или в пунктах временного размещения;
8. Встретить сотрудников специальных служб, довести до них всю необходимую информацию (когда и каким образом поступила угроза взрыва и передать содержание разговора с террористом, указать место нахождения постороннего предмета и т.п.).
9. В дальнейшем выполнять распоряжения представителя специальных служб.
10. После окончания обследования здания Учреждения получить от руководителя спецслужб Акт обследования и доложить директору департамента (тел. 8-485-2) 400-405 о заключении по обследованию здания учреждения и свое решении о продолжении функционирования учреждения.

1.2.9. При обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета !!!!

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по тел.: 02, территориальные органы ФСБ (тел.: _____), ОВД по месту расположения Учреждения (тел.: _____), ГУ МЧС России по Ярославской области (тел.: _____), дежурному ЕДС муниципального района (тел. _____).
2. При обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета на территории Учреждения, по указанию сотрудников спецслужб немедленно организовать эвакуацию работников и получателей социальных услуг Учреждения из здания на безопасное расстояние. После эвакуации проверить наличие работников и получателей социальных услуг;
3. Организовать охрану территории силами работников, выставить оцепление по периметру территории Учреждения с целью недопущения подхода посторонних лиц до прибытия специальных служб;
4. Дать указание работникам и получателям социальных услуг не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.

5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС и специальных служб;
6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний;
7. В дальнейшем выполнять распоряжения представителя специальных служб;
8. После окончания обследования здания и территории Учреждения, получить от руководителя спецслужб Акт обследования, а руководителям доложить в департамент о заключении по обследованию учреждения и свое решении о продолжении его функционировании.

2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

2.1. Порядок оповещения работников Учреждения о возникновении чрезвычайных ситуаций

Оповещение работников Учреждения о возникновении чрезвычайной ситуации может осуществляться:

- подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», который подается непрерывными, трехминутными звучаниями сирен и передачей информационных сообщений, посредством телевизионного и радиовещания;
- дежурными силами ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ярославской области;
- дежурными единой диспетчерской службы муниципальных районов;
- силами служб охраны общественного порядка МВД России по Ярославской области с использованием автомобилей со звуко-усилительными устройствами.

В случае, если на территории Учреждения зазвучали сирены (сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»), директор Учреждения или его заместитель должен немедленно организовать прослушивание информационных сообщений о возникновении чрезвычайной ситуации и порядку действия работников в сложившейся ситуации (включить РАДИО (при наличии) и ТЕЛЕВИЗОРЫ на 1-ю или другую определенную в данной местности программу).

Оповещение работников Учреждения об обстановке, их действиях и правилах поведения в районе возникновения ЧС осуществляется:

а) в рабочее время:

- работников Учреждения, дежурным сотрудником охраны – Доведением сигнала для сотрудников находящихся вблизи расположения дежурной службы;

- посыльными для оповещения работников, находящихся на территории Учреждения или в помещениях, не оборудованных динамиками системы оповещения в срок не более «Ч» + 00.05.

б) в не рабочее время:

- руководителей Учреждения - сотрудником охраны Учреждения, согласно схемы оповещения — по домашним телефонам, включая мобильные в срок не более «Ч»+ 00.05;

- заместитель директора Учреждения – руководитель Учреждения согласно схемы оповещения — по домашним телефонам, включая мобильные в срок не более «Ч» + 00.10;

- заведующих отделений Учреждения –заместитель директора Учреждения - согласно схемы оповещения — по домашним телефонам, включая мобильные в срок не более «Ч»+00.15;

- работников Учреждения (необходимых для выполнения обязанностей в данный период) – заведующие отделений согласно схемы оповещения — по домашним телефонам, включая мобильные в срок не более «Ч» + 00.20-00.30;

2.2. Объем, сроки, привлечение силы и средства, порядок осуществления мероприятий при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствиях

2.2.1. Первоочередное обеспечение жизнеобеспечение работников пострадавших учреждений

Удовлетворение первоочередных потребностей работников и получателей социальных услуг Учреждения в жизненно важных видах материальных средств и услуг осуществляются:

обеспечением водой, продуктами питания, жильем, предметами первой необходимости; информационным, медицинским и санитарно-эпидемиологическим, транспортным и коммунально-бытовым обеспечением.

Первоочередное обеспечение жизнеобеспечение пострадавших работников и получателей социальных услуг Учреждения, осуществляется по решению Главного управления МЧС России по Ярославской области, органов исполнительной власти области (по направлениям деятельности) и органов местного самоуправления.

2.2.2. При аварии на всех видах транспорта

При получении информации об аварии на транспорте необходимо выяснить характер аварии и возможные поражающие факторы при данной аварии. Характер действий работников и получателей социальных услуг Учреждения

будет зависеть от возможной угрозы (радиационное загрязнение, химическое заражение, пожар, взрыв и т.д.). Объем проводимых в Учреждении мероприятий будет соответствовать мероприятиям, проводимым при конкретной угрозе (авария на радиационно - опасном объекте, авария на химически опасном объекте и т.д.).

2.2.3. При аварии на химически-опасном объекте

1. Включить радио и телевизор для прослушивания информации о случившемся и порядке действия в создавшихся условиях, передаваемых посредством телевизионного и радиовещания с ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ярославской области»;

2. Собрать членов КЧС и ПБ (руководящий состав Учреждения), довести обстановку и поставить задачи работникам Учреждения в соответствии с сложившейся обстановкой:

При невозможности своевременной эвакуации в убежище (укрытие), безопасные районы:

- дежурному сотруднику охраны Учреждения немедленно вернуть всех работников и получателей социальных услуг Учреждения, находящихся на территории в здании Учреждения. Плотно закрыть входную дверь, исключить выход работников, обеспечить поддержание порядка в здании, организовать наблюдение за территорией и не допустить проникновения посторонних лиц в здание Учреждения;

- срочно приступить к герметизации окон, дверей, вентиляции в помещениях;

- начальнику пункта выдачи средств индивидуальной защиты организовать выдачу имеющихся СИЗ (при их наличии);

- выдать ватно-марлевые повязки работникам и получателям социальных услуг (при их наличии), проконтролировать правильность их применения;

- обслуживающему персоналу Учреждения — сделать запасы питьевой воды, (в закрытых емкостях) и технической воды (для выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.) - во всех имеющихся в Учреждении емкостях. Все имеющиеся запасы готовых к употреблению продуктов питания и питьевой воды сосредоточить в помещениях, где размещается работники и получатели социальных услуг. Отключить систему вентиляции. Проверить и при необходимости подготовить аккумуляторные фонари.

При наличии времени на эвакуацию в безопасные районы, убежище (укрытие):

1. Готовятся растворы и перед надеванием ватно-марлевых повязок они обильно смачиваются в зависимости от вида АХОВ: при заражении Хлором — 2 % раствор питьевой соды; при заражении Аммиаком — 5% раствор лимонной кислоты;

2. При необходимости согласовать с Главным управлением МЧС России по Ярославской области департаментом или администрацией муниципального района возможность эвакуации работников и получателей социальных услуг в убежища (укрытия) имеющиеся на территории района города или безопасные районы, потребности в транспорте, выделяющие транспорт для эвакуации, время и место его прибытия. При получении указаний организовать заблаговременную эвакуацию:

- выдать все имеющиеся средства индивидуальной защиты, провести инструктаж о порядке выхода и мерах защиты при следовании в убежище (безопасный район);

- выводить работников с одежными средствами защиты, головными уборами, плащами (куртками);

- выключить источники электроэнергии, взять необходимые документы, закрыть здание Учреждения;

- вывести работников и получателей социальных услуг на территорию, построить в колонну и организовать выдвижение к убежищу или СЭП (при их незначительном удалении от учреждения);

- по прибытию в убежище (безопасный район) организовать размещение и питание работников и получателей социальных услуг, доложить в департамент (отдел развития учреждений социального обслуживания) по тел. 8-(485-2)- 40-03-83, в дальнейшем действовать по указаниям представителей Главного управления МЧС России по Ярославской области (представителей департамента, администрации муниципального района).

3. Организовать постоянное взаимодействие с представителями Главного управления МЧС России по Ярославской области (представителями департамента, администрации муниципального района).

4. При отсутствии убежища работники Учреждения укрываются в помещениях (имеющиеся в учреждении), определенные под временное пребывание на случай чрезвычайных ситуаций в зависимости от вида, распространяющегося АХОВ (Аммиак — помещения нижних этажей, Хлор — помещения верхних этажей);

5. После ликвидации очага заражения и поступления информации от Главного управления МЧС России по Ярославской области (дежурного единой диспетчерской службы муниципального района) об отсутствии опасности нахождения на открытом воздухе проводится проведение и санитарно-гигиеническая обработка всех помещений занимаемых Учреждением.

6. Выполнить другие мероприятия, в соответствии с рекомендациями, переданными в информационном *речевом сообщении о ЧС.*

2.2.4. При аварии на объектах жизнеобеспечения (инженерных сетях)

Объем, проводимых мероприятий при получении информации об аварии на объектах жизнеобеспечения (водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, канализации и связи) будет зависеть от характера повреждения и нарушения условий работы Учреждения при данной аварии. При нарушении водоснабжения, канализации, теплоснабжения (в зимнее время), энергоснабжения (в темное время суток) необходимо уточнить у сотрудников диспетчерских служб или представителей аварийных служб продолжительность восстановления коммуникаций.

При длительном нарушении систем жизнеобеспечения (более 6 часов):

В Учреждении принимаются меры по переводу их на резервные источники электроснабжения (при их наличии в Учреждениях) с обогревом от данных источников помещений, приготовлением пищи и подачей воды.

2.2.5. При возникновении пожара

При возникновении пожара в здании Учреждения (сработывании системы оповещения о пожаре, появлении огня или дыма, поступлении информации об обнаружении огня или задымления), необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Немедленно организовать эвакуацию работников и получателей социальных услуг Учреждения из здания Учреждения. Объявить (голосом) о месте возникновения пожара и требовании всем немедленно покинуть здание в соответствии со схемой эвакуации.

2. Вызвать пожарный расчет по тел.: 01 (112), указать причину вызова и точный адрес Учреждения.

3. Организовать по возможности своими силами локализацию очага возгорания с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.

4. После проведения эвакуации из здания разместить работников и получателей социальных услуг на безопасном удалении, с подветренной стороны. Проверить наличие работников и получателей социальных услуг (в зимнее время сразу) после проверки наличия отправки:

- работников Учреждения в ПВР или к месту проживания;

- работников Учреждения в ПВР или в зависимости от складывающейся обстановки и очага пожара по согласованию с Департаментом в пункты длительного размещения (подведомственные департаменту Учреждения в соответствии с ранее утвержденным планом).

5. Обесточить электросеть.

6. Организовать встречу пожарного расчета. Показать старшему расчету место очага возгорания, расположение гидрантов и пожарных кранов.

7. Силами санитарного поста Учреждения (при его наличии) (до приезда медицинских работников) организовать оказание первой медицинской помощи работникам и получателям социальных услуг Учреждения.
8. Учреждению доложить о случившемся в Департамент (отдел развития учреждений социального обслуживания по тел. 8(485-2)-40-03-83, а также о своих действиях и требуемой помощи.
9. Организовать наблюдение за обстановкой на территории Учреждения.
10. По окончании тушения пожара оформить Акт с представителями служб о происшествии и доложить в департамент.
11. Произвести проветривание и санитарно-гигиеническую обработку помещений Учреждения.
12. Решение о дальнейшем функционировании Учреждения в данном здании принимается департаментом в зависимости от состояния помещений после пожара.

2.2.6. При возникновении взрыва

При взрыве на пожаро-взрывоопасном объекте, расположенном в непосредственной близости от учреждения, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Включить радио и телевизор для прослушивания информационных сообщений о случившемся и порядке действия в создавшихся условиях, передаваемых посредством телевизионного и радиовещания с ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ярославской области;
2. Собрать членов КЧС и ПБ (руководящий состав учреждения), довести обстановку и поставить задачи на организацию сбора информации о характере чрезвычайной ситуации, поражающих факторов, удаленности места её возникновения от Учреждения и степени угрозы для работников и получателей социальных услуг;
3. Оповестить всех работников учреждения и получателей социальных услуг о полученной информации и возможных предстоящих мероприятиях.
4. Докладить о случившемся в департамент (отдел развития учреждений социального обслуживания тел. 8 (485-2) 400-383, отдел по оказанию помощи семье тел. 8 (485-2) 400-345) 8 (485-2), а также о своих действиях и требуемой помощи, также о своих действиях и требуемой помощи.
5. Дальнейшие действия и объем проводимых мероприятий по защите работников и получателей социальных услуг будет зависеть от характера поражающих факторов, возникших в результате взрыва (угроза химического заражения, пожара и т.д.).

2.2.7. При катастрофическом затоплении

При катастрофическом затоплении территории, на которой расположен Учреждение необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Организовать прослушивание информационных сообщений о случившемся и порядке действия в создавшихся условиях, передаваемых посредством телевизионного и радиовещания с ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ярославской области;
2. Собрать работников, довести обстановку и поставить задачи в соответствии со сложившейся обстановкой.
3. Согласовать с департаментом возможность эвакуации работников и получателей социальных услуг в безопасные районы, потребности в транспорте, организации, выделяющие транспорт для эвакуации, время и место его прибытия к учреждению. При получении указаний организовать эвакуацию.
4. При невозможности эвакуации в безопасные районы, перевести работников и получателей социальных услуг в помещения верхних этажей, определенные под временное пребывание на случай чрезвычайных ситуаций.
5. Прислупить к герметизации дверей и окон помещений первых этажей.
6. Сделать запасы питьевой воды, (в закрытых емкостях) и технической воды (для выполнения санитарно-гигиенических и противозидемических мероприятий), во всех имеющихся в Учреждении емкостях. Имеющиеся запасы готовых к употреблению продуктов питания сосредоточить в помещениях верхних этажей.
7. Отключить системы электроснабжения и вентиляции.
8. Должить в департамент (отдел развития учреждений социального обслуживания тел. 8 (485-2) 400-383, а также о своих действиях и требуемой помощи, также о своих действиях и требуемой помощи.
9. Организовать постоянное взаимодействие с органами местного самоуправления (через дежурного единой диспетчерской службы тел. 40-40-40).
10. Выполнить другие мероприятия, в соответствии с рекомендациями, переданными в речевом сообщении об угрозе ЧС.

2.2.8. При массовых инфекционных заболеваниях

При возникновении массовых пищевых отравлений или особо опасных инфекций (появление многочисленных случаев заболевания среди работников и получателей социальных услуг Учреждению необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь;

2. Собрать работников, довести обстановку и поставить задачи в соответствии с сложившейся обстановкой;
3. Должить в департамент (отдел развития учреждений социального обслуживания) тел. 8 (485-2) 400-383, а также о своих действиях и требуемой помощи, также о своих действиях и требуемой помощи;
4. Организовать проведение санитарно-гигиенической обработки всех помещений Учреждения;
5. Постоянно взаимодействовать с департаментом и дежурными единой диспетчерской службу г. Ярославля (телефон 40-40-40).
7. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями представителей Управления Роспотребнадзора по ЯО.

2.2.9. При разрушении зданий и сооружений

При возникновении разрушения здания Учреждения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Организовать поэтапную эвакуацию работников и получателей социальных услуг Учреждения из здания Учреждения по проходам и эвакуационным выходам, находящимся на максимальном удалении от места разрушения;
3. При эвакуации работников и получателей социальных услуг необходимо обеспечить недопущение массового скопления работников и получателей социальных услуг (более чем двух групп) при одновременном движении на этаже или лестнице;
2. Вызвать пожарный расчет и скорую помощь, указав причину вызова и точный адрес Учреждения.
3. Силами работников Учреждения организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим (до приезда медицинских работников);
4. Должить в департамент (отдел развития учреждений социального обслуживания тел. 8 (485-2) 400-383, а также о своих действиях и требуемой помощи, также о своих действиях и требуемой помощи;
5. Должить в администрацию района (единую дежурную диспетчерскую службу г. Ярославля телефон 40-40-40 о создавшейся обстановке;
6. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями представителей департамента и представителей администрации муниципального района.

2.2.10. При террористических актах

При возникновении стрельбы в районе расположения Учреждения:

1. Произвести голосом поэтапное оповещение сотрудников и дать команду всем присутствующим в здании сотрудникам уложиться на пол и никому не выглядывать в окна и двери;

2. Сотруднику охраны немедленно закрыть входную дверь и организовать наблюдение за окнами первого этажа;
3. Сообщить по тел.: 02 (112) о возникшей ситуации и согласовать с ними свои действия;
4. Доложить в департамент о создавшейся ситуации, своих действиях и требуемой помощи;
5. Довести (по возможности) обстановку до работников Учреждения, исключая возникновение паники;
6. Встретить сотрудников специальных служб, довести до них всю необходимую информацию;
7. В дальнейшем выполнять распоряжения представителя специальных служб.
8. После окончания стрельбы и обследования здания и территории Учреждения, получить от руководителя спецслужб Акт обследования. Руководителю Учреждения доложить в департамент о заключении по обследованию здания учреждения и свое решении о продолжении функционирования учреждения.

2.3. Развертывание и приведение в готовность сил и средств, привлекаемых к АСДНР, их состав, сроки готовности и предназначение. Организация работ

В зависимости от характера ЧС, поражающих факторах, удаленности места её возникновения от Учреждения, степени угрозы для работников и получателей социальных услуг Учреждения, наличия времени и других факторов, по решению директора Учреждения могут развертываться пункты выдачи средств индивидуальной защиты (при наличии средств защиты):

- срок готовности в срок не более «Ч»+ 00.20;

- место развертывания площадка перед административным зданием Учреждения.

В департаменте и подведомственных учреждениях аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования и штатные аварийно-спасательные формирования не предусмотрены (ст.8, 9 федерального закона от 12.02.1998 № ФЗ-28 «О гражданской обороне»).

- санитарный пост: срок готовности — «Ч»+ 00.10, место развертывания – медицинский кабинет;

- противопожарное отделение (добровольная пожарная дружина): при возникновении пожара — немедленно выдвигаются к месту возгорания для локализации пожара; в остальных случаях — срок готовности — «Ч»+ 00.05, место сбора площадка перед административным зданием Учреждения.

-отделение охраны общественного порядка: срок готовности — «Ч»+ 00.05, место сбора площадка перед административным зданием Учреждения;.

2.4. Защита работников Учреждения

(объемы, сроки, порядок осуществления мероприятий и привлекаемые для их выполнения силы и средства).

Защиту работников Учреждений, в зависимости от характера ЧС, поражающих факторах, удаленности места её возникновения от Учреждения, степени угрозы, наличия времени и других факторов, характерных для различных ЧС, планируется осуществлять выполнением следующих мероприятий:

- укрытие работников и получателей социальных услуг в защитных сооружениях;
- обеспечение средствами индивидуальной защиты;
- эвакуация;
- лечебно-эвакуационные и противоэпидемические мероприятия;
- противопожарные мероприятия;

2.4.1. Укрытие в защитных сооружениях

Исходя из характера ЧС укрытие работников Учреждения возможно эвакуация в ближайший пункт временного размещения (ПВР) _____.

2.4.2. Обеспечение средствами индивидуальной защиты

«Для обеспечения защиты работников и проживающих создан запас средств индивидуальной и медицинской защиты: противогазы фильтрующие 7 шт.. Личный состав пункта выдачи СИЗ обучен, хорошо знает порядок подбора и приведение противогазов к использованию. В течение Ч+ 0.30 минут личный состав пункта выдачи готов развернуть пункты выдачи СИЗ к работе. Работники и получатели социальных услуг обучены правилам использования СИЗ.»

2.4.3. Эвакуация

Эвакуацию работников и получателей социальных услуг Учреждения планируется проводить по плану эвакуации населения города Ярославля или муниципального района, на территории которого находится учреждение.

2.4.4. Лечебно-эвакуационные мероприятия

Проведение основных лечебно-эвакуационных мероприятий в Учреждении в случае возникновения чрезвычайных ситуаций планируется по решению департамента здравоохранения и фармации Ярославской области или административных муниципальных районов на территории, которых находится Учреждение.

Лечебно –эвакуационные мероприятия пострадавшим работникам и получателям социальных услуг Учреждения в ЧС предусматривают:

- оказание первой медицинской помощи;
- обеспечение простейшими медикаментами и медицинским имуществом;
- сортировку пораженных и оказание им квалифицированной и элементов специализированной медицинской помощи подвижными формированиями службы «Медицина катастроф» и по возможности имеющимися силами и средствами Учреждения, в зоне ЧС;
- эвакуацией пострадавших в лечебные учреждения для стационарного лечения, а также выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Для обеспечения защиты работников Учреждения в учреждениях организуется проведение профилактических медицинских и противоэпидемических мероприятий:

- осуществляется (по возможности) заблаговременное накопление и обновление медицинских средств оказания первой медицинской помощи;
- личный состав работников Учреждения (при их наличии) обучается правилам оказания первой медицинской помощи;
- в Учреждении организуется выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

2.4.5. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения защиты работников Учреждения организуется проведение профилактических противопожарных мероприятий:

- в здании Учреждения установлена и содержится в исправном состоянии система оповещения о пожаре;
- осуществляется заблаговременное накопление первичных средств пожаротушения, их периодическая проверка и перезарядка;

- личный состав отделения пожаротушения Учреждения обучен правилам применения первичных средств пожаротушения, правилам локализации и тушения пожара;
- систематически, не менее 2-х раз в год в Учреждении, проводятся тренировки по эвакуации работников и получателей социальных услуг из здания в случае пожара;
- проводится обучение сотрудников и получателей социальных услуг действиям при угрозе взрыва и при пожаре;
- приказами директора Учреждения установлен противопожарный режим в зданиях и на территории Учреждения.

3 Обеспечение действий сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых для проведения АСДНР

Проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае необходимости в здании Учреждения осуществляется по решению Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Для обеспечения проведения АСДНР, в Учреждении могут разворачиваться пункты временного размещения пострадавшего населения и выделяться помещения для размещения пунктов управления, отдыха и питания личного состава, привлекаемых к проведению АСДНР.

4. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановление жизнеобеспечения населения. Привлекаемые для этого силы и средства

Проведение АСДНР осуществляется по решению Главного управления МЧС России по Ярославской области.

5. Организация взаимодействия с местными органами власти, соседними объектами, силами и средствами, привлекаемыми к ликвидации чрезвычайной ситуации

Взаимодействие при ликвидации чрезвычайной ситуации организуется по вопросам получения и передачи своевременной информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, об изменяющейся обстановке в месте проведения АСДНР, получения и передачи сигналов управления, оказания помощи при ликвидации чрезвычайной ситуации аварийными службами, а также территориальными аварийно-спасательными формированиями, выделяемыми по решению руководства города (муниципального района).

Взаимодействие организуется, в основном, путем установления личного контакта или посредством линий проводной и радиосвязи с руководителями, организующими АСДНР, командирами других формирований (поисково-спасательных

отряды, пожарные части, аварийные службы и т.д.), подразделениями МВД и ФСБ, находящимися в районе (месте) работ, а также подачей звуковых или световых сигналов, или с помощью посыльных.

6. Управление мероприятиями территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации чрезвычайной ситуации

6.1. Организация оповещения и информация органов управления, сил и средств РСЧС, работников учреждения об обстановке, их действиях и правилах поведения в районах чрезвычайных ситуаций.

Управление действиями сотрудников при ликвидации чрезвычайной ситуации организуется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которая собирается немедленно при объявлении об угрозе или возникновении ЧС в кабинете председателя комиссии Учреждения.

Оповещение членов комиссии в рабочее время осуществляется одновременно с оповещением о ЧС всех работников Учреждения, а во внерабочее время в первую очередь, согласно схемы оповещения.

Оповещение работников об обстановке, их действиях и правилах поведения в районах чрезвычайных ситуаций осуществляется путем организации прослушивания информационного сообщения, передаваемого посредством телевизионного и радиовещания, и доведения информации до всего персонала.

6.2. Организация связи Учреждения с вышестоящими органами управления.

(примерный текст для своего учреждения данного пункта (6.2) составляется применительно ниже изложенного текста с учетом специфики учреждения)

Связь с работниками и получателями социальных услуг Учреждения организуется путем передачи информации и сигналов с использованием имеющейся в Учреждении, линии телефонной и сотовой связи, а также посыльными. Связь с вышестоящими и взаимодействующими органами управления осуществляется посредством телефонной, сотовой связи.

Приложение: 1. Календарный план основных мероприятий Учреждения при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Зам. директор:

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

1. По состоянию на « ____ » _____ 201__ г.

Зам. директора

2. По состоянию на « ____ » _____ 201__ г.

Зам. директора

3. По состоянию на « ____ » _____ 202__ г.

Зам. директора

4. По состоянию на « ____ » _____ 202__ г.

Зам. директора

5. По состоянию на « ____ » _____ 202__ г.

Зам. директора

6. По состоянию на « ____ » _____ 202__ г.

Зам. директора

Зам. директора

Приложение к плану к плану

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**основных мероприятий ГБУ СО ЯО «Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» при угрозе и возникновении
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий**

№ п/п	Наименование проводимых мероприятий	Сроки проведения	Ответственный за исполнение (исполнитель)
1	2	3	4
II. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий <i>(режим повышенной готовности)</i>			
1	Оповещение об угрозе возникновения аварий, стихийных бедствиях	«Ч»+00.10-00.20	Деж. ЦУКС ГУ МЧС России по ЯО, деж. ЕДС МР
2	Сбор работников и проживающих учреждений и постановка задач:		Деж. службы охраны, зам. директора
2.1	-в рабочее время;	«Ч»+ 00.20	
2.2	- в нерабочее время	«Ч»+03.00	
3	Постановка задач комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) по подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям и предупредению аварий	«Ч»+00.30 «Ч»+03.30	Директор учреждения
4	Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава (при необходимости)	«Ч»+04.00-06.00	Директор учреждения
5	Привести в готовность защитные сооружения (защитные укрытия, подвальные помещения)	«Ч»+06.00-24.00	Зам. директора учреждения
6	Подготовить к выдаче средства индивидуальной защиты (при их наличии)	«Ч»+20.00-24.00	Зам. директора учреждения
7	Уточнение плана действий:	«Ч»+ 20.00-24.00	Уполномоченные на

№ п/п	Наименование проводимых мероприятий	Сроки проведения	Ответственный за исполнение (исполнитель)
1	2	3	4
7.1	-пунктов временного размещения;		решение задач в области ГО
7.2	-пунктов длительного размещения;	«Ч»+ 20.00-24.00	Уполномоченные на решение задач в области ГО
7.3	-порядок и количество выделяемых транспортным средств для проведения эвакуационных мероприятий;	«Ч»+ 20.00-24.00	Уполномоченные на решение задач в области ГО
7.4	-уточнение подготовительных мероприятий по медицинской и противозаразительной защите учреждений;	«Ч»+ 20.00-24.00	Зам. директора учреждения
7.5	-места хранения и порядок получения средств индивидуальной защиты проживающим учреждений;	«Ч»+ 20.00-24.00	Уполномоченные на решение задач в области ГО.
7.6.	-проверка и подготовка к работе автономных источников электроснабжения (при их наличии);	«Ч»+ 20.00-24.00	Зам. дир. учреждения по общим вопросам
7.7	-порядок организации связи с отделами департамента и органами местного самоуправления;	«Ч»+ 20.00-24.00	Уполномоченные на решение задач в области ГО
7.8	-расчет финансовых средств.	«Ч»+ 20.00-24.00	Главный бухгалтер
II. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий <i>(режим чрезвычайной ситуации)</i>			
<i>Общие мероприятия</i>			
1	Оповестить руководящий состав учреждения:	«Ч»+00.10-00.20	Деж. ЦУКС ГУ МЧС России по ЯО, деж. ЕДС МР

№ п/п	Наименование проводимых мероприятий	Сроки проведения	Ответственный за исполнение (исполнитель)
1	2	3	4
2	Сбор руководящего состава учреждения: <i>в рабочее время;</i>	«Ч»+ 00.20	Зам. директора учреждения
2.1.	<i>в нерабочее время</i>	«Ч»+03.00	
3	Оповестить работающую смену и проживающих	«Ч»+ 00.10-00.20	Уполномоченные на решение задач в области ГО
4	Доложить в департамента о чрезвычайной ситуации	«Ч»+00.30-00.50 «Ч»+00.30	Директор учреждения
5	Поставить задачи комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС)	«Ч»+00.30 «Ч»+03.30	Директор учреждения
6	Организовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы (при необходимости)	«Ч»+00.30 «Ч»+03.30	Директор учреждения
7	Произвести расчет ущерба от чрезвычайной ситуации	«Ч»+00.30-12.00 после завер.работ	Уполномоченные на решение задач в области ГО, главный бухгалтер
При возникновении аварии на соседних объектах, имеющих АХОВ (аварийно-химически опасное вещество)			
1	Оповестить работников о попадании учреждения в зону заражения	«Ч»+00.10 - 00.20	Деж. ЦУКС ГУ МЧС России по ЯО, деж. ЕДС МР
2	Выдать средствами индивидуальной защиты работникам (при их наличии)	«Ч»+00.30-01.30	Уполномоченные на решение задач в области ГО
3	Вывести работников из зоны заражения, разместить их в пунктах временного размещения. При невозможности вывода укрыть работников и проживающих в защитных сооружениях или на верхних (нижних – в зависимости от АХОВ) этажах зданий.	«Ч»+01.00-02.00	Директор учреждения
		«Ч»+00.20-01.00	

№ п/п	Наименование проводимых мероприятий	Сроки проведения	Ответственный за исполнение (исполнитель)
1	2	3	4
4	Организовать вывод (вынос) пострадавших из зоны поражения и оказать им первую медицинскую помощь	после ЧС	Зам. директора учреждения
5	Совместно с органами общественного порядка организовать оцепление зоны поражения (периметр здания учреждения)	«Ч»+00.30-01.00 «Ч» + 00.30	Зам. директора учреждения
6	Доклад в департамент об организации жизнедеятельности учреждения после ликвидации очага поражения на соседних объектах имеющих ОХОВ	после ликвидации ЧС и организации жизнедеятельности	Директор учреждения

При возникновении пожара

1	Вызвать по телефону 01 (112) подразделение пожарной охраны	«Ч»+00.05-00.10	Директор учреждения (дежурный медик)
2	Вывести работников из зоны пожара в безопасное место	«Ч»+00.10-00.25	Директор учреждения
3	Организовать встречу подразделений пожарной охраны	«Ч»+00.10-00.30	Зам. директора учреждения
4	Организовать оказание медицинской помощи пострадавшим	Постоянно	Зам. директора учреждения
6	Организовать охрану зданий (помещений) и имущества эвакуируемых из зоны пожара	«Ч»+00.30-01.30	Зам. директора учреждения
7	Доклад в департамент о ликвидации чрезвычайной ситуации в учреждении	«Ч» + 00.30 после ликвидации ЧС	Директор учреждения

При стихийном бедствии

1	Оповестить работников учреждения	«Ч»+00.05-00.10	Деж. ЦУКС ГУ МЧС России по ЯО, деж. ЕДС МР
---	----------------------------------	-----------------	--

№ п/п	Наименование проводимых мероприятий	Сроки проведения	Ответственный за исполнение (исполнитель)
1	2	3	4
2	Вывести работников учреждения из опасной зоны	«Ч»+00.10-00.25	Директор учреждения, деж. мед. персонал Учр.
3	Организовать ликвидации последствий стихийного бедствия в учреждении	«Ч»+00.30	Зам. директора учреждения
4	Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим	«Ч»+00.30	Мед. персонал мед. Учр., зам, дир. по мед.части Уч.
5	Провести мероприятия по жизнеобеспечению учреждения:	«Ч»+01.00 –до восстановления	Зам. дир. учреждения по общим вопросам
5.1.	-восстановлению водо-, тепло-, газоснабжения зданий учреждения	«Ч» + 00.30	
6	Доклад в департамент о ликвидации чрезвычайной ситуации в учреждении	после ликвидации ЧС	Директор учреждения

Заместитель директора